MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333
Fax: 461 612 218

Č.j.: MěÚ Litomyšl 031956/2026
Sp. zn.: SZ MěÚ Litomyšl 031524/2026
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Rostislav Šimon
E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz
Tel.: 461 653 362
Datum: 2026-05-06

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ ÚJEZD
Došlo dne: 6.5.2026
Č.j. OUDU/0527/2026
Přílohy / poč. listů: –
Čís. dopor. 5
Poč. listů 5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- oznámení opatření obecné povahy -
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně příslušný obecní úřad podle 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"), po posouzení žádosti, kterou dne 30.04.2026 podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (dále jen „žadatel"), po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy – souhlasné stanovisko č.j. KRPE-40685-3/ČJ-2026-170906 ze dne 29.04.2026, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení §171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), vydává podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy a

s t a n o v í

žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na silnicích II/359, III/3595, III/35911 v obcích Dolní Újezd, Budislav, Jarošov, Chotěnov a Vidlatá Seč, z důvodu částečné uzavírky provozu na silnici III/3595 v úseku od BUS zastávky *Chotěnov, Olšany* po Vidlatou Seč č.p. 84, při provádění velkoplošných výsprav vozovky.

Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:

1. Platnost stanovení: **25.05.2026 - 05.06.2026.**
2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno přesně dle níže uvedených podmínek a grafického návrhu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.
3. Budou splněny následující podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu KrŘ policie ČR, ÚO Svitavy č.j. KRPE-40685-3/ČJ-2026-170906 ze dne 29.04.2026:
   a. V opravovaném úseku komunikace, kde bude umožněn provoz osobním automobilům a provoz bude řízen kyvadlově pracovníky stavby, bude pracovní místo označeno dle schéma OK 236.
   b. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
   c. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a pokud to není nezbytně nutné nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umísťovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce apod.

d. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. O,6 m nad silnicí.

e. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. Přenosné dopravní značky IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objízdné trasy) mohou být umístěny na sloupcích stávajícího svislého dopravního značení.

4. Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává k označení uzavírky provozu povoleného silničním správním úřadem pod č.j. MěÚ Litomyšl 031954/2026. V případě dřívějšího ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno zároveň s tím.
5. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou, po dokončení prací bude přenosné dopravní značení neprodleně odstraněno a provoz plně obnoven.
6. Dočasnou úpravu dopravního značení si zajistí žadatel, za splnění podmínek tohoto stanovení a za provedení úpravy DZ odpovídá: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice – Ing. David Jaška, tel. 461 618 607.**

Odůvodnění:

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno na základě žádosti žadatele, který dne 30.04.2026 podal k odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na silnicích II/359, III/3595, III/35911 v obcích Dolní Újezd, Budislav, Jarošov, Chotěnov a Vidlatá Seč, z důvodu částečné uzavírky provozu na silnici III/3595 v úseku od BUS zastávky *Chotěnov, Olšany* po Vidlatou Seč č.p. 84, při provádění velkoplošných výsprav vozovky.

Správní orgán spolu se žádostí obdržel grafický návrh, rozmístění dopravního značení bylo projednáno i s dotčeným orgánem Policie ČR dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu – souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, Územního odboru Svitavy č.j. KRPE-40685-3/ČJ-2026-170906 ze dne 29.04.2026. Z uvedených podkladů správní orgán vycházel při svém rozhodování a stanovení podmínek tohoto stanovení.

Správní orgán po posouzení žádosti a všech podkladů došel k závěru, že požadovaná přechodná úprava je nezbytná pro bezpečnou realizaci zmíněných prací a při dodržení stanovených podmínek zajistí bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích. Požadovaná přechodná úprava provozu v návaznosti na stávající trvalé dopravní značení vytvoří ucelený systém řízení silničního provozu, a proto ji správní orgán stanovil v rozsahu a způsobem uvedeným ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Č.j.: MěÚ Litomyšl 031956/2026

Mgr. Rostislav Šimon
Digitální podpis:
06.05.2026 08:21

- Otisk úředního razítka -

Mgr. Rostislav Šimon v. r.
referent odboru místního
a silničního hospodářství

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (žadatel)

Dotčený orgán:

- KrŘ policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

- Obec Budislav, IČO: 002 76 511, Budislav 64, 569 65 Budislav
- Obec Desná, IČO: 005 79 483, Desná 100, 570 01 Litomyšl
- Obec Dolní Újezd, IČO: 002 76 596, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd
- Obec Chotěnov, IČO: 002 76 707, Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl
- Obec Jarošov, IČO: 002 76 766, Jarošov 96, 569 66 Jarošov
- Obec Poříčí u Litomyšle, IČO: 005 79 611, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl
- Obec Vidlatá Seč, IČO: 002 77 550, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl

K vyvěšení písemnosti na úřední desce:

- Městský úřad Litomyšl
- Obecní úřad Budislav
- Obecní úřad Desná
- Obecní úřad Dolní Újezd
- Obecní úřad Chotěnov
- Obecní úřad Jarošov
- Obecní úřad Poříčí u Litomyšle
- Obecní úřad Vidlatá Seč

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne 06.05.2026 Sejmuto dne .....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha:

- Grafický návrh DIO (3 strany)